



COSPLAY
by McCALLS®

ROVE - M2070

BOLEROS

Boleros con forro y variaciones de cuello y de manga. **A, E:** botones decorativos. **B:** cremallera separable. **C:** lazo. **A, D, E, F:** cierres de corchete. **F:** lengüetas contrastantes con botones decorativos. **C, D, E, F:** mangas fruncidas.

REUNIR LOS MATERIALES

TELAS:

Algodón, mezclas de algodón, satén, satén de algodón. **A, B, D, E, F, contraste F:** además twill, cuero sintético. **Forro:** algodón, mezclas de algodón, tela para forro.

MERCERÍA:

A, B, C, D, E, F: cinta de sesgo doble (1.3cm).

A: 6 botones (2 cm) y 3 corchetes.

B: 1 cremallera separable (10 cm).

D: 3 corchetes.

E: 6 botones con pie (2 cm) y 3 corchetes.

F: 20 boutons (1.5 cm) y 3 corchetes.

BOLERO A,B,C,D,E,F

1 FRENTE

2 COSTADO DEL FRENTE

3 ESPALDA

4 CUELLO A,F

5 MANGA A, B

6 CUELLO B,C,D,E

7 LAZOS C

8 MANGA C,D,E,F

9 RIBETE DE LA MANGA C

10 PUÑO D

11 MANGA INFERIOR E,F

12 LENGUETA F

13 LENGUETA F

14 LENGUETA F

COSER PARA EMBEBER

COSER EL BORDE

ACABAR



COSPLAY
by McCALLS®

FRUNCIR
PUNTO DE DOBLADILLO
COSER POR DEBAJO

BOLERO A
use piezas: 1,2,3,4 & 5

115 cm
con o sin pelillo
tallas 6-8-10

115 cm
con o sin pelillo
tallas 12-14-16-18-20-22

140,150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
FORRO A
use piezas: 1,2,3 & 5

115 cm
sin pelillo
todas las tallas
ENTRETELA A, F
use pieza: 4

46,51 cm
todas las tallas
BOLERO B
use piezas: 1,2,3,5 & 6

115 cm
con o sin pelillo
tallas 6-8-10-12

115 cm
con o sin pelillo
tallas 14-16-18-20-22

140,150 cm
con o sin pelillo



COSPLAY
by McCALLS®

tallas 6-8-10-12

140,150 cm

con o sin pelillo

tallas 14-16-18-20-22

FORRO B

use piezas: 1,2,3 & 5

115 cm

sin pelillo

todas las tallas

BOLERO C

use piezas: 1,2,3,6,7,8 & 9

115 cm

con o sin pelillo

todas las tallas

150 cm

con o sin pelillo

todas las tallas

BOLERO D

use piezas: 1,2,3,6,8 & 10

115 cm

con o sin pelillo

tallas 6-8

115 cm

con o sin pelillo

tallas 10-12-14-16-18-20-22

140,150 cm

con o sin pelillo

todas las tallas

FORRO C,D

use piezas: 1,2,3 & 8

115 cm

todas las tallas

ENTRETELA D

use piezas: 6 & 10



COSPLAY
by McCALLS®

46,51 cm
todas las tallas
BOLERO E
use piezas: 1,2,3,6,8 & 11

115 cm
con o sin pelillo
tallas 6-8-10

115 cm
con o sin pelillo
tallas 12-14-16-18-20-22

140,150 cm
con o sin pelillo
tallas 6-8-10-12-14

140,150 cm
con o sin pelillo
tallas 16-18-20-22
FORRO E
use piezas: 1,2,3,8 & 11

115 cm
sin pelillo
todas las tallas
BOLERO F
use piezas: 1,2,3,4,8 & 11

115 cm
con o sin pelillo
todas las tallas

140,150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
CONTRASTE F
use piezas: 12,13 & 14

115,140,150 cm
con o sin pelillo
todas las tallas
FORRO F



use piezas: 1,2,3,8 & 11

115 cm
sin pelillo
todas las tallas
ENTRETELA B, C, E
use pieza: 6

46,51 cm
todas las tallas

BOLERO A, B, C, D, E, F – COSTURAS DEL CUERPO

1. Derecho con derecho, prender con alfileres el FRENTE (1) al COSTADO DEL FRENTE (2) por la costura del costado del frente, coincidiendo las costuras. Coser.
2. Coser las pinzas en la ESPALDA (3). Asentar las pinzas hacia el centro de la espalda.
3. Derecho con derecho, coser el frente a la espalda por los hombros y los costados.
4. Hacer un PESPUNTE DE REFUERZO en el borde del escote del bolero.
5. Repetir los pasos anteriores para coser las piezas del FORRO del frente (1), del FORRO del costado del frente (2) y del FORRO de la espalda (3) juntas.

BOLERO A - CUELLO

1. Hilvanar la ENTRETELA del cuello (4) al revés de una pieza del CUELLO (4). Las piezas restantes del cuello servirán de vista.
2. Prender con alfileres el cuello a la vista, derecho con derecho. Coser los bordes sin corte. Recortar los márgenes de costura y hacer piquetes en las curvas.



3. Voltear al derecho y asentar. Hilvanar los bordes no terminados juntos.
COSER EL BORDE sobre los bordes acabados.

4. Derecho con derecho, prender con alfileres el cuello al bolero por el borde del escote, coincidiendo los cortes y los símbolos. Hilvanar, haciendo los piquetes necesarios en el bolero hasta el pespunte de refuerzo.

BOLERO A – UNIENDO EL FORRO

1. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro al bolero, colocando cuello al medio, coincidiendo los cortes, las costuras y las pinzas. Coser los bordes del escote, del frente e inferiores, haciendo los piquetes necesarios en el forro hacia el pespunte de refuerzo. Recortar y asentar los márgenes de costura hacia el forro. COSER POR DEBAJO el forro lo más lejos posible.

2. Voltear el forro hacia dentro a través de una abertura de la sisa, volteando el cuello hacia fuera; asentar. Hilvanar los bordes no terminados juntos.

BOLERO A - MANGA

1. Derecho con derecho, coser la costura en la MANGA (5). Coser la costura en el FORRO de la manga (5) de la misma forma.

2. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro de la manga a la manga por el borde inferior. Coser. Recortar los márgenes y asentarlos hacia el forro. COSER POR DEBAJO el forro de la manga.

3. Voltear el forro hacia dentro a lo largo de la costura. Asentar. Hilvanar los bordes no terminados juntos. COSER PARA EMBEBERla cabeza de manga entre los cortes.

4. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga a la sisa, colocando el círculo grande en la costura del hombro. Distribuir la amplitud; hilvanar. Coser. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al pespunte. Asentar los márgenes de costura juntos.



5. Para acabar los bordes no terminados de los márgenes de costura de la sisa, ribetearlos con cinta de sesgo doble. Para ribetear, deslizar los márgenes de costura entre los bordes doblados de la cinta, manteniendo el lado más angosto de la cinta hacia fuera. Doblar hacia el revés 6 mm de los extremos de modo que se unan en la costura debajo del brazo. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO los extremos de la cinta juntos.

BOLERO A - ACABADO

1. Por dentro, coser el corchete a los bordes de la abertura del frente por los círculos pequeños, como se indica.
2. Por fuera, coser los botones al frente por las marcas.

BOLERO B – CREMALLERA SEPARABLE

1. Doblar hacia el revés 1.5 cm en los bordes del frente del bolero de tela y asentar.
2. Sobreponer los bordes del frente del bolero a la cremallera cerrada, con la parte inferior de la cremallera a 1.5 cm sobre el borde inferior y el tope superior a 2 cm debajo del borde superior, manteniendo los bordes planchados unidos por el centro de los dientes de la cremallera. Hilvanar la cremallera en su lugar. Por fuera, coser a 1 cm del centro del frente, utilizando un pie de cremallera.

BOLERO B - CUELLO

1. Hilvanar la ENTRETELA del cuello (6) al revés de una pieza del CUELLO (6). El cuello restante servirá de vista.
2. Prender con alfileres el cuello a la vista, derecho con derecho. Coser los bordes sin corte. Recortar los márgenes de costura y las esquinas.
3. Voltear los derechos y asentar. Hilvanar los bordes no terminados juntos. COSER EL BORDE sobre los bordes acabados.



4. Derecho con derecho, prender con alfileres el cuello al bolero por el borde del escote, coincidiendo los cortes y los símbolos. Hilvanar, haciendo los piquetes necesarios en el bolero hasta el pespunte de refuerzo.

BOLERO B – UNIENDO EL FORRO

1. Derecho con derecho, prender con alfileres el forro al bolero, coincidiendo los cortes, las costuras y las pinzas. El borde del frente del forro sobresaldrá. Coser los bordes del escote e inferiores, haciendo los piquetes necesarios en el forro hasta el pespunte de refuerzo. Nota: utilizar un pie de cremallera en el borde inferior. Recortar y asentar los márgenes de costura hacia el forro. **COSER POR DEBAJO** el forro lo más lejos posible.

2. Voltear el forro hacia dentro a través de una abertura de la sisa, volteando el cuello hacia fuera; asentar. Hilvanar los bordes no terminados juntos.

3. Doblar hacia el revés el borde del frente del forro para despejar los dientes de la cremallera y coser con **PUNTO DE DOBLADILLO** a la cinta de la cremallera.

BOLERO B - MANGAS

Seguir los mismos pasos que para el BOLERO A – MANGAS en la página 3.

BOLERO C - LAZOS

1. Derecho con derecho, doblar cada LAZO (7) a lo largo de la línea de dobléz. Coser, dejando el extremo con círculo grande abierto. Recortar los márgenes de costura y las esquinas.

2. Voltear. Asentar. Hilvanar los bordes no terminado juntos.

3. Por fuera, prender con alfileres el lazo al borde del frente del bolero coincidiendo los círculos grandes. Hilvanar coincidiendo los círculos grandes. Hilvanar.



BOLERO C - CUELLO

Seguir los mismos pasos que para el BOLERO B - CUELLO en la página 3.

BOLERO C – UNIENDO EL FORRO

Seguir los mismos pasos que para el BOLERO A- UNIENDO EL FORRO en la página 2, evitando coger los lazos en el pespunte.

BOLERO C -MANGA

1. Derecho con derecho, coser la costura en la MANGA (8). Repetir para el FORRO de la manga (8).
2. Revés con revés, prender con alfileres la manga de tela a la manga de forro, coincidiendo las costuras y los símbolos. Hilvanar los bordes no terminados.
3. FRUNCIR el borde superior de la manga entre los círculos pequeños.

FRUNCIR el borde inferior de la manga entre los círculos pequeños.

BOLERO C – RIBETE DE LA MANGA

1. Coser los extremos del RIBETE DE LA MANGA (9) juntos.
2. Doblar el ribete, revés con revés, a lo largo de la línea de doblez, coincidiendo los cortes y los círculos pequeños. Hilvanar los bordes no terminados.
3. Prender con alfileres el ribete de la manga a la manga, coincidiendo los cortes, los círculos pequeños y las costuras. Ajustar los frunces entre los círculos pequeños; hilvanar. Coser. Recortar el margen de costura a 6 mm y asentarlos hacia el ribete.
4. Voltar el ribete de la manga hacia dentro encerrando el margen de costura. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO el borde planchado sobre la costura.



5. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga a la sisa, coincidiendo los cortes, los círculos pequeños y colocando el círculo grande en la costura del hombro. Ajustar los frunces; hilvanar. Coser. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al pespunte. Asentar los márgenes de costura juntos. Voltear la costura hacia la manga.

6. Para acabar los bordes no terminados de los márgenes de costura de la sisa, ribetearlos con cinta de sesgo doble. Para ribetear, deslizar los márgenes de costura entre los bordes doblados de la cinta, manteniendo el lado más angosto de la cinta hacia fuera. Doblar hacia el revés 6 mm de los extremos de modo que se unan en la costura debajo del brazo. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO los extremos de la cinta juntos.

Para cerrar el bolero, formar un lazo con las piezas del lazo.

BOLERO D - CUELLO

Seguir los mismos pasos que para el BOLERO B- CUELLO en la página 3.

BOLERO D – UNIENDO EL FORRO

Seguir los mismos pasos que para el BOLERO A – UNIENDO EL FORRO en la página 2

BOLERO D - MANGA

Seguir los mismos pasos que para el BOLERO C – MANGA en la página 4.

BOLERO D - PUÑO

1. Hilvanar la ENTRETELA (10) al PUÑO (10).
2. Coser los extremos del puño juntos.
3. Doblar hacia dentro el margen de costura del puño en el borde sin marca; asentar. Recortar el margen de costura planchado a 1 cm.
4. Prender con alfileres el puño a la manga, coincidiendo los cortes, los círculos



pequeños y las costuras. Ajustar los frunces entre los círculos pequeños; hilvanar. Coser. Recortar los márgenes de costura. Asentar la costura hacia el puño.

5. Voltear el puño hacia dentro a lo largo de la línea de doblez; asentar. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO el borde planchado sobre la costura.

6. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga a la sisa, colocando el círculo grande en la costura del hombro. Ajustar los frunces; hilvanar. Coser. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al pespunte. Asentar los márgenes de costura juntos. Voltear la costura hacia la manga.

7. Para acabar los bordes no terminados de los márgenes de costura de la sisa, ribetearlos con cinta de sesgo doble. Para ribetear, deslizar los márgenes de costura entre los bordes doblados de la cinta, manteniendo el lado más angosto de la cinta hacia fuera. Doblar hacia el revés 6 mm de los extremos de modo que se unan en la costura debajo del brazo. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO los extremos de la cinta juntos.

BOLERO D - ACABADO

1. Por dentro, coser los corchetes a los bordes de la abertura del frente por los círculos, como se indica.

BOLERO E - CUELLO

Seguir los mismos pasos que para el BOLERO B - CUELLO en la página 3.

BOLERO E – UNIENDO EL FORRO

Seguir los mismos pasos que para el BOLERO A - UNIENDO EL FORRO en la página 2.

BOLERO E - MANGA

Seguir los mismos pasos que para el BOLERO C – MANGA en la página 4.

BOLERO E – MANGA INFERIOR



1. Derecho con derecho, coser la costura en la MANGA INFERIOR (11) cortada de tela.

2. Derecho con derecho, coser la costura en el FORRO de la manga inferior (11). Planchar hacia el revés 1.5 cm en el borde superior. Recortar el borde planchado a 1 cm.

3. Prender con alfileres el forro de la manga inferior a la manga inferior, derecho con derecho por el borde inferior. Coser. Asentar el margen de costura hacia el forro. COSER POR DEBAJO el forro.

4. Voltear al derecho. Asentar.

5. Prender con alfileres el borde superior de la manga inferior al borde inferior de la manga, coincidiendo los cortes, los círculos pequeños y las costuras. Ajustar los frunces entre los círculos pequeños; hilvanar, manteniendo el forro de la manga inferior suelto. Coser. Recortar los márgenes de costura. Asentar la costura hacia la manga inferior.

6. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO el borde asentado del forro de la manga inferior sobre la costura.

7. Derecho con derecho, prender con alfileres la manga a la sisa, colocando el círculo grande en la costura del hombro. Ajustar los frunces; hilvanar. Coser. Coser nuevamente a 6 mm en el margen de costura. Recortar cerca al pespunte. Asentar los márgenes de costura juntos. Voltear la costura hacia la manga.

8. Para ACABAR los bordes no terminados de los márgenes de costura de la sisa, ribetearlos con cinta de sesgo doble. Para ribetear, deslizar los márgenes de costura entre los bordes doblados de la cinta, manteniendo el lado más angosto de la cinta hacia fuera. Doblar hacia el revés 6 mm de los extremos de modo que se unan en la costura debajo del brazo. Coser con PUNTO DE DOBLADILLO los extremos de la cinta juntos.

BOLERO E - ACABADO



Seguir los mismos pasos que para el BOLERO A – ACABADO en la página 3.

BOLERO F – LENGÜETAS DEL FRENTE Y DEL HOMBRO

Consejo: hacer una plantilla de cartón para las lengüetas. Cuando tiene que hacer varios cortes de una sola pieza de patrón, hacer una plantilla de cartón preserva la pieza de patrón y le da uniformidad a los cortes. Para hacer una plantilla, recortar la pieza de patrón y trazar la forma y la línea del hilo recto de la tela sobre el cartón. Recortar el cartón. Utilizar la plantilla para trazar la forma sobre la tela, de acuerdo a la información de corte de la pieza de patrón. Seguir el trazo de corte si hay uno disponible. Recortar la forma.

1. Para cada lengüeta del frente, prender con alfileres dos piezas de la LENGÜETA (12), derecho con derecho. Coser dejando el extremo con círculo pequeño abierto.
2. Para cada lengüeta del hombro, prender con alfileres dos piezas de la LENGÜETA (13), derecho con derecho. Coser dejando el extremo con círculo grande abierto.
3. Voltear las lengüetas al derecho. COSER EL BORDE sobre el borde acabado. Hilvanar los bordes no terminados.
4. Por fuera, prender con alfileres las lengüetas del frente a los bordes del frente del bolero, coincidiendo los círculos pequeños. Hilvanar.

Prender con alfileres las lengüetas del hombro al borde de la sisa del bolero, colocando el círculo grande en la costura del hombro. Hilvanar.

BOLERO F - CUELLO

Seguir los mismos pasos que para el BOLERO A- CUELLO en la página 2.

BOLERO F – UNIENDO EL FORRO

Seguir los mismos pasos que para el BOLERO A- UNIENDO EL FORRO en la página 2

BOLERO F – LENGÜETAS DE LA MANGA



1. Para cada lengüeta de la manga, prender con alfileres dos piezas de la LENGÜETA (14), derecho con derecho. Coser, dejando una abertura para voltear.
2. Voltear al derecho. Coser la abertura con PUNTO DE DOBLADILLO. COSER EL BORDE sobre los bordes acabados.
3. Por fuera, prender con alfileres las lengüetas a la MANGA INFERIOR (11) coincidiendo los círculos grandes. Unir las lengüetas a la manga cosiendo los botones a la marca en las lengüetas a través de todas las capas.

BOLERO F - MANGA

Seguir los mismos pasos que para el BOLERO C - MANGA en la página 4.

BOLERO F – MANGA INFERIOR

Seguir los mismos pasos que para el BOLERO E – MANGA INFERIOR en la página 4.

BOLERO F - ACABADO

1. Prender con alfileres el borde acabado de las lengüetas del frente al frente, coincidiendo las marcas de botón. Unir las lengüetas al frente cosiendo los botones a las marcas de botón en las lengüetas a través de todas las capas.

Unir el extremo de las lengüetas del hombro al bolero cosiendo los botones a la marca de botón en la lengüeta a través de todas las capas.

2. Por dentro, coser los corchetes a los círculos pequeños.

Conseils pour des pointes de col parfaites

Retourner un coin peut être difficile. Voilà des astuces faciles pour avoir des jolies pointes de col nettes et précises :

1. Utilisez un point plus petit que d'habitude dans la partie du coin.
2. Découpez l'extrémité pointue du coin après piquer et coupez le rentré à 6 mm.



3. En utilisant un instrument pour les pointes ou une baguette, retournez les coins à l'endroit. Faites attention de ne pas faire un trou à travers le tissu. L'instrument pour les pointes n'est que pour retourner le tissu, pas pour former la pointe.
4. Après retourner le col, utilisez une épingle pour faire ressortir soigneusement les coins pour avoir une pointe jolie et nette.

Pressage des cols

Il y a une différence entre repassage et pressage! Il est très important de connaître cette différence pour le processus de couture.

Pendant le **repassage**, le fer glisse sur le vêtement. Le but du repassage est d'enlever les faux plis.

Pendant le **pressage**, vous abaissez et soulevez le fer sans le traîner. Le pressage met en forme le tissu et le rend lisse. *Quand vous cousez, vous avez besoin de presser!* Avant de commencer à presser, essayez le fer sur un bout de tissu pour vous assurer que le fer ait la température correcte. Utilisez une presse lors du pressage du col. Placez l'extrémité pointue du col par-dessus le bout arrondi de votre accessoire. Recouvrez avec une pattemouille avant de presser pour éviter de lustrer le tissu.



COSPLAY
by McCALLS®

Series: A5 (6-8-10-12-14), E5 (14-16-18-20-22)

TALLAS	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
A	115cm*** 137, 150cm***	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1 m
		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0
FORRO A -115cm** - 1.0m										
B	115cm*** 137, 150cm***	1.1	1.1	1.1	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
		1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
FORRO B										
	115cm	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
C	115cm*** 150cm***	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3
		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
FORRO C										
	115cm	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.1
D	115cm*** 137, 150cm***	1.0	1.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
		1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
FORRO D										
	115cm	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.1
E	115cm*** 137, 150cm***	1.1	1.1	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3
FORRO E										
	115cm	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4
F	115cm*** 137, 150cm***	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4
		1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
CONTRASTE F - 115, 137, 150cm*** - 0.5m										
FORRO F										
	115cm	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3
ENTRETELA PARA COSER A, B, C, E, F - 46, 51cm - 0.7m										
ENTRETELA PARA COSER D										
	46, 51cm	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1
*Con pelillo **Sin pelillo ***Con o sin pelillo										